SxS PRO X Memory Card

Speicherkarte der Serie SxS PRO X (120 GB, 240 GB)



Übersicht

Ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s (1250 MB/s)*

Mit der erweiterten Schnittstelle PCIe Gen 3 und dem neu entwickelten einzigartigen intelligenten Controller von Sony bietet die Speicherkarte eine dreimal schnellere Ingest-Zeit als aktuelle Versionen. In Kombination mit dem neuen Lese-/Schreibgerät SBAC-T40 überträgt die PRO X 240-GB-Videos in ca. 3,5 Minuten auf den Computer, wodurch die Workflow-Effizienz für Profis erheblich verbessert wird.

Stabile 4K-Aufnahme von Videos mit hohen Bitraten

EB-Streamingtechnologie ermöglicht eine konstante 2-Wege-Kommunikation zwischen Speicherkarte und Camcordern von Sony und sorgt so für stabile HFR-Aufnahmen (High Frame Rate) ohne Geschwindigkeitsbeeinträchtigungen. Ermöglicht die Aufzeichnung von bis zu 45 Minuten XAVC 4K 60p (600 Mbit/s) auf einer 240-GB-Karte mit kompatiblen Camcordern von Sony, zum Beispiel VENICE.

Bewährte Zuverlässigkeit für Profis

Kontinuierlich durch strenge Kontrollen und verschiedene Tests zur Qualitätssicherung in der Produktion als vertrauenswürdigste professionelle Speicherkarte verifiziert.

Hilfsprogramm für Speichermedien

Die Anwendungssoftware Memory Media Utility von Sony stellt Funktionen zur Verwaltung von SxS-Speicherkarten bereit, wie die Bibliotheksfunktion, die Anzeige für die verbleibende Medienlebensdauer/-kapazität, gleichzeitige Datensicherung auf bis zu drei Speicherorten sowie schnelle/vollständige Formatierung.

Robustheit und Langlebigkeit

Die Speicherkarte hat eine Vielzahl von strengen Haltbarkeitstests bestanden und bietet hohe Zuverlässigkeit für professionelle Anwender, sodass deren hohe Anforderungen auch an extremen Drehorten erfüllt werden.

*Basierend auf internen Tests von Sony. Übertragungsraten können variieren und sind vom Hostgerät, dem Betriebssystem und den Einsatzbedingungen abhängig.

Kompatible Geräte

Wenn Sie die SBP-240F oder SBP-120F mit einem der unten angeführten kompatiblen Geräte verwenden, müssen Sie die Systemsoftware auf die in Klammern angegebene Version oder höher aktualisieren. Detaillierte Informationen finden Sie auf der jeweiligen Geräte-Website.

Die folgenden kompatiblen Geräte benötigen das Systemsoftware-Update (einschließlich der Versionsnummer): PXW-XSOO V6.10, PXW-X400 V4.10, PXW-Z450 V4.10, MPC-3610 V2.10, PMW-F55/F5 V9.20 und PXW-Z280 V1.20.

Technische Daten

Allgemeines	
Schnittstelle	ExpressCard/PCI Express 3.0
Modellbezeichnungen	SBP-120F und SBP-240F
Kapazität*1	120 GB (SBP-120F) 240 GB (SBP-240F)
Max. Lesegeschwindigkeit*2	10 Gbit/s (1250 MB/s)
Max. Schreibgeschwindigkeit*2	4,8 Gbit/s (600 MB/s)
Min. Schreibgeschwindigkeit*2	1,3 Gbit/s (162,5 MB/s)
Betriebstemperatur	-25°C~65°C
Lagertemperatur	-40°C~85°C
Gewicht	Ca. 27 g
Abmessungen (B x T x H)	34 x 5 x 75 mm
Garantie	10 Jahre
Software	Hilfsprogramm für Speichermedien
Hinweis	*1 Ein kleiner Teil des Speichers wird für Systemdateien benötigt und kann variieren. *2 Basierend auf internen Tests von Sony. Übertragungsraten können variieren und sind vom Hostqerät, dem Betriebssystem

und den Einsatzbedingungen abhängig.